



AN208R2AD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Lano s nastaviteľným tlmičom energie s možnosťou úpravy dĺžky a v prípade potreby obmedzenia voľného priestoru pod nohami používateľa



Výhody



Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg
- Popruh s lepšou odolnosťou proti oderu a certifikovaný na ostré hrany

Oblast použitia

- Verejné práce
- Sekundárne práce / Remeselníctvo
- Automotive
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



EN355

CERTIFIKÁCIE PRI HORIZONTÁLNOM POUŽÍVANÍ - 140 KG
RFU 11.062
140 KG

Ochrana pred rizikami



Pád



AN208R2AD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Lano s nastaviteľným tlmičom energie s možnosťou úpravy dĺžky a v prípade potreby obmedzenia voľného priestoru pod nohami používateľa

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Pletené lano
Zloženie hlavného držiaka	Galvanizovaná oceľ, Polyester
Dĺžka (m)	2
Nastavenie	Možnosť nastavenia pomocou redukčnej spony na lane
Priemer lana (mm)	12
S konektorom	yes
Farba	Biela-Čierna
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 19 mm
Dodatočná výhoda	Leading edge
Ukončenie	1 prešité oko s objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	1 hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Hmotnosť (kg) (kg)	1,27
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m)
Dĺžka (ft)	6.5616



AN208R2AD

TLMIE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Lano s nastaviteľným tlmičom energie s možnosťou úpravy dĺžky a v prípade potreby obmedzenia voľného priestoru pod nohami používateľa

Logistické informácie

Referenčný kód	Farba	Veľkosť	Názov	EAN13	Kód kartónu			Váha			
AN208R2AD	Biela-Čierna	1,50 až 2 m	AN208R2AD	3295249265052	13295249265059	5	1	7.6 kg	18.0 cm	29.4 cm	45.2 cm



Kartón



Minimálny odber



Šírka políčka



Hĺbka škatule



Výška boxu